

Butler Speedliner 3D

3D geometrie nové generace, snímací kamery zavěšeny mezi nápravami měřeného vozidla, přenos dat do počítačové konzoly přes Bluetooth (nejsou třeba žádné sloupky s kamerami zabírající místo před zvedákem), bateriové napájení (není třeba žádná kabeláž), databanka 90 tisíc typů vozidel, databáze zákazníků, možnost ručního vkládání vozidel, dálkové ovládání

Speed 32L.3

Light kabinet, PC, 22" monitor, klávesnice, tiskárna, nabíječka baterií, 2 ks držáků kamer na zvedák, **4 ks prémiových rychloupínacích držáků terčů do 24"**, 4 ks odrazových terčů, 2 ks snímacích kamer vč. baterií, přední otočné desky s fixačními přejezdovými plasty, držák brzdy a volantu, WiFi anténa



Ilustrační obrázek



patentovaný systém 3D - terče jsou opatřeny 3D tělesy, které umožňují přesné a bezkompenzační určení pozice, terče jsou extrémně lehké a nárazuvzdorné



QUICK CONTROL – s touto přípravečnou sadou provedete rychlé proměření geometrie vozidla ještě než vjedete do servisu – zařízení je plně mobilní a software je standardní součástí všech geometrií Butler Speedliner 3D vyšších řad



Butler Speedliner 3D

USUAL 3D



- ① volná cesta signálu, konzola je mobilní
- ② nezabírá stabilní prostor v dílně
- ③ perfektní signál v každém okamžiku
- ④ automatická vizualizace terčů v 3D, není nutno posouvat vozidlo vpřed a vzad (pouze modely ATS a NRC)
- ⑤ snadno přenosné na více stání geometrie

Speed3D liner







Nový odlehčený design měřících kamer

- protínárazový pryžový obal
- jednoduchá dostupnost a manipulovatelnost baterií



Jedna pozice kamer pro všechny rozměry vozidel




Nový modernizovaný design light kabinetu

Butler Speedliner 3D



software běžící pod MS Windows obsahuje:
autodata více než 90.000 typů vozidel, možnost ručního zadání nového vozidla, databanku zákazníků s vyhledáváním dle jména nebo registrační značky vozidla – připojeno přes USB WiFi s možností vzdáleného přístupu



3D animace v programu ukazují nezbytné operace a seřizovací body, které jsou nezbytné ke správnému seřízení vozidla



úhel natočení kol je snímán elektronicky - tím je záklon a odklon rejdového čepu určen s vysokou přesností

OBJEDNÁVEJTE NA E-SHOPU




PODÍVEJTE SE NA VIDEO



Standardní příslušenství:



2 ks držáků kamer



2 ks otočných desek na přední kola (prům. 310 mm) + přejezdové plasty

Sada 4 ks prémiových rychloupínacích přípravků na měřicí terče



držák volantu, držák brzdy, instruktážní CD